

一、 项目要求

序号	项目名称	备注
1	印刷服务项目	(一) 技术及服务要求: 1、按采购人需求供应商负责图片扫描、处理和文字整理, 各类印刷品的编辑、设计、排版、审核、校对及印刷事宜, 供应商必须积极配合采购人相关部门, 按其要求做好印刷内容的相关工作。 2、印刷质量要求: (1) 封面印刷: 套印准确, 字、图、点、线面印记清楚, 不花、不毛、不糊, 墨色均匀, 无回胶印, 表面不脏, 不坏。插图印刷插印准确, 层次分明, 轮廓实, 无浮雕印。网点清晰饱满, 小点不秃, 大点光洁不糊, 质感好, 角度准确, 不出重影。墨色均匀厚实, 色彩鲜艳有光泽, 接版准确, 色调深浅一致。(2) 正文印刷: 压力适度, 前后轻重一致; 前后墨色一致, 浓淡适度; 套印版面端正, 正反套印准确; 文字、标点清晰, 笔锋挺秀, 无缺笔断划, 标题黑实不花, 小字不糊不染; 彩印无偏差、清晰、自然, 彩色图片符合自然色调, 不闷暗、低沉, 不偏色, 色彩饱和。(3) 其他: 版面无脏污、破损, 无钉花、野墨。页码陶正, 书面平服, 无皱纹, 钉距匀称, 坚实牢固, 易翻阅, 不脱页无缺页、倒装、错装、漏装。 3、供应商应当为采购人做好印刷质量把控, 若出现因供应商在编辑、设计、排版、审核、校对及印刷过程中的疏忽导致的问题, 其所有相关责任和一切损失将由供应商全权承担。 ★4、供应商在接到印刷订单通知后 30 分钟内响应, 2 天内最终定稿, 定稿后 5 天内印刷完毕送到采购人指定地点, 紧急情况 2 天内送到, 供应商须接受本次采购项目中的多频次、小批量及零星印刷业务, 做到零星印刷一本也送货上门。(投标人投标时须单独提供承诺函, 格式自拟) 5、供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜, 费用包含在投标总价内, 采购人不再另行支付费用。 6、具体配送时间、地点、数量以及规格以采购人实际下单为准。中标供应商在每次配送时应协助采购人准确清点、分类和按要求摆放, 并提供配送验收清单(包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格、数量、单价、配送人员等)一式两份, 双方各一份存档。 7、装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况, 避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害, 注意防火、防盗、防爆、防雷击, 保证货物完好, 不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标供应商在保证货物财产安全的同时, 还须注意人员安全, 避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况, 一切责任由中标供应商承担。 8、如出现质量问题, 供应商在接到通知后应在 1 小时内响应, 2 个工作日内完成替换并承担替换的费用, 并承担因质量问题对采购人造成的损失。 ★9、供应商须承诺, 印制品种应根据医院实际需求确定, 医院有权根据后期业务发展情况对印刷品(名称或内容)做出相应调整, 在规格、技术要求不变的情况下按需求清单中单价据实结算。(投标人投标时须单独提供承诺函, 格式自拟) 10、供货商做好每次印刷品的保密和管理工作, 未经采购人同意不得将印刷版本外泄, 更不得将采购人印刷品转让给其他企业印刷, 废品及时销毁。(投标人投标时须单独提供承诺函, 格式自拟)。

备注: 技术及服务需求供参考, 要求同级别质量或以上。

采购品目

（一）宣传品

项目	序号	名称	规格（cm） （偏离情况±10%）	工艺及材料要求
横幅	1	旗帜布丝印	100cm× 1000cm	旗布彩色丝印，铁线加绳子固定安装。
	2		70cm× 1000cm	
	3		50cm× 1000cm	
	4	牛津布丝印	100cm× 1000cm	牛津布户外彩喷，铁线加绳子固定安装。
	5		70cm× 1000cm	
	6		50cm× 1000cm	
活动用品	7	礼仪带	180cm×15cm	红丝绒布精制丝印+磁吸扣
	8	证书	展开尺寸 A4	红丝绒布精制封面+内页彩打（需附对应产品款式图）
	9		展开尺寸 A3	
	10	水晶奖牌定制	30cm×21 cm	加厚底座底座 20mm，水晶立面厚度 5mm（需附对应产品款式图）
	11	水晶奖牌定制（无底座）	30cm×21 cm	无底座、后带支架，水晶立面厚度 5mm（需附对应产品款式图）
	12	水晶奖杯（+刻字定制）	/	已有的奖杯请在备注另附款式图片及详细尺寸（数量多则请另附表）

袖章	13	袖章	45x15	红丝绒布精制丝印
党旗	14	党旗	1 号	国旗布丝印
	15		2 号	
	16		3 号	
	17		4 号	
锦旗	18	锦旗	80cm×100cm	锦旗烫金字
	19		70cm×110cm	
	20		60cm×80cm	
快印	21	宣传页	A5	单页/二折页/三折页/四折页印刷， 157g 铜版纸覆膜
	22		10 cm×21 cm	
	23		21 cm×28.5 cm	
	24		21cm×38 cm	
	25	宣传页	A5	单页，157g 铜版纸覆膜（快印）
	26		10cm×21 cm	二折页，157g 铜版纸覆膜（快印）
	27		21 cm×28.5cm	三折页，157g 铜版纸覆膜（快印）
	28	打印	A4	157g 铜版纸彩色双面打印
	29		A4	200g 铜版纸彩色双面打印
	30		A4	250g 铜版纸彩色双面
	31		A4	300g 铜版纸彩色双面
	32		A4	80g 双胶纸 彩色双面
	33		A4	80g 双胶纸黑白双面
	34	胶装费	A4	胶装

	35	骑马订	A4	骑马订
设计排版	36	证件照	/	修图、换背景色，不产生物料，提供电子版
	37	书籍排版	A4	彩色创意设计
	38			黑白文字排版
	39	设计排版	/	形象海报、健康教育宣传海报等设计排版。
	40	健康教育宣传栏出版	/	具体按采购人需求制作
	41	健康教育折页设计	/	具体采购人需求设计
	42	健康教育小册子设计	/	具体采购人需求设计
	43	展板电子版设计	/	具体采购人需求设计
不干胶	44	单色-铜板纸	A4	拼版，电脑割样，覆膜防水防油
	45	纸	A3	
	46	彩印-铜板纸	A4	
	47	纸	A3	
	48	金银-特种纸	A4	拼版，电脑割样，防水防油。
	49	纸	A3	
	50	PVC 透明	A4	
	51		A3	
	52	割字	10cm	拼版，电脑割样，防水防油。
台签	53	台签	21cm×29.7cm	车贴裱纸板折弯成三角型双面彩印
	54			车贴裱 5mmpvc 板三角型双面彩印

	55			L 型 3mm 亚克力热弯成型，夹高清背胶画面可替换，会议桌，办公桌，展示介绍等
	56			T 型 3mm 亚克力加厚底座，夹高清背胶画面可替换，会议桌，办公桌，展示介绍等
	57			强磁双面亚克力丝印或 UV 打印内容，加厚底座
海报框	58	海报框	50cm×70 cm	铝型材海报夹+高清户外背胶亚膜+透明面板，内藏螺丝安装，常用于海报宣传，文化展示，制度牌等
	59		60cm×80 cm	
	60		60cm×90 cm	
证件框	61	镜框（执照）	43.5cm×58.5cm	木质镜框配亚克力
	62		43.5cm×58.5cm	金属、铝合金镜框配亚克力
展架	63	X 展架	160cm×60cm	ABS 连接件+加强型碳纤维职称杆，无纺布袋包装。
	64	易拉宝	160cm×60cm	铝合金支脚，三节后撑杆，横杆，画面可随时收纳，含 PP 画面
	65		180cm×80cm	
	66		200cm×80cm	
	67	门型展架	160cm×60cm	塑钢框架立地，可以循环使用，随意更换画面
	68		180cm×80cm	
	69		160cm×60cm	塑钢框架立地，可以循环使用，随意更换画面注水型底座
	70		180cm×80cm	

	71	丽屏展架	200cm×80cm	铝合金框架立地，配双面纸板画面，可以循环使用，随意更换画面
	72	欢迎牌展示架	画面 60cm ×80cm	便携式铝合金支架，银色，配 5mm 厚 PVC 背板，户外车贴喷绘，常用于公告、温馨提示、海报展示等
	73		画面 60cm ×90cm	
	74	人字展架	60cm×80 cm 单面	铁制喷漆
	75		60cm×80 cm 双面	铁制喷漆
名片	76	名片	9cm×5.4 cm	300g 铜版纸双面彩印（200 张）
工牌	77	工牌	9cm×5.4 cm	1mmPVC 卡片单面彩印
	78		9cm×6cm	1mmPVC 卡片单面彩印+打孔+挂绳
	79			1mmPVC 卡片双面彩印+打孔+挂绳
	80		12cm×8 cm	1mmPVC 卡片单面彩印，打圆孔+挂绳
	81			1mmPVC 卡片双面彩印，打圆孔+挂绳

（二）材料

项目	序号	名称	规格（cm） （偏离情况 ±10%）	工艺及材料要求	单位
喷绘、车贴、地贴	1	室内喷绘（背胶）	100cm×100cm	高清车贴背胶过亮膜或哑膜，室内粘性好，不易撕除。用于夹画宣传栏、制度牌、背景贴等内容画面。	m²

	2	户外喷绘 (可移背胶)	100cm× 100cm	高清车贴背胶过亮膜或哑膜，撕除不留痕。用于科室标签、室内的海报、宣传栏、制度牌、背景贴等内容画面。	m ²
	3	户外喷绘 (黑胶)	100cm × 100cm	高清车贴背胶过亮膜或哑膜，撕除不留痕。黑底不透光，用于覆盖和修正部分内容。	m ²
	4	透明背胶 (磨砂贴)	100cm× 100cm	磨砂纸背胶，贴于玻璃上（用于玻璃隔断和玻璃门防撞贴等）。	m ²
	5	室内外喷绘 (PP 纸)	100cm× 100cm	高清 PP 纸写真背胶过亮膜或哑膜户外（用于海报、门型展架、易拉宝等内容画面）	m ²
	6	透明车贴	100cm× 100cm	透明车贴带背胶，户外防水防晒，（用于玻璃隔断和玻璃门防撞贴，玻璃贴。	m ²
	7	相纸背胶	100cm× 100cm	相纸背胶，比 PP 纸厚实多（用于 X 展架、门型展架、海报等画面）	m ²
	8	地贴	100cm× 100cm	加厚户外高清车贴覆斜纹膜（用于地面指引等）。	m ²
	9	楼梯防滑条	100cm× 100cm	加厚耐磨 pvc 胶条自带胶面。	条
喷绘布	10	520 灯布	100cm× 100cm	户外材料防水防晒较，黑底不透光，裁切留白边或不留，胶水黏贴或四边打孔扣，用于会议、活动、舞台背景墙和灯箱、户外围挡、宣传栏画面。	m ²
	11	550 灯布 喷绘	100cm× 100cm		m ²
防撞条	12	防撞条	100cm×12 cm	UV 超透彩白彩	米
PVC 材料	13	PVC+室内 车贴	3mm-5mm 厚	户外高清车贴过膜裱 PVC 板适宜室内使用或户外使用	m ²
	14		8mm-10mm 厚		m ²

	15		15mm-20mm 厚		m ²
	16		3mm-5mm 厚		m ²
	17	PVC+户外车贴	8mm-10mm 厚	户外高清车贴过膜裱 PVC 板，适宜户外使用	m ²
	18		15mm-20mm 厚		m ²
	19	PVC 板+亚克力板	10mm+3mm	PVC 板裱亚克力 UV 背打板或背贴高清背胶内容，适合要求比较高端制作	m ²
	20		20mm+5mm		m ²
	21		3mm-5mm 厚		m ²
	22	PVC+PP 胶	8mm-10mm 厚	PP 背胶过膜裱 PVC 板（比纸板密度高，不易变形）适宜室内。	m ²
	23		15mm-20mm 厚		m ²
	24			5mm-8mmPVC 结皮板雕刻+内容 UV	m ²
		PVC 结皮板 UV	100cm×100cm	10mm-15mmPVC 结皮板雕刻+内容 UV	m ²
	26	PVC 卡片彩印	100cm×101cm	1mm 卡片单面彩印	m ²
	27			1mm 卡片双面彩印	m ²
纸板	28	室内车贴+纸板	100cm x100cm	高清车贴过膜裱纸板包边，贴墙、悬吊、背景板、导示贴等功能牌	m ²
	29	户外车贴+纸板	100cm x100cm		m ²
	30	PP 纸+纸板	100cm x100cm	PP 纸背胶过膜裱纸板包边，贴墙、悬吊、背景板、导示	m ²
亚克力	31		A5 照片盒	3mm 亚克力，与背板粘贴成盒，可插照片，资料介绍，常用于专家栏、公告栏、主题活动栏等	个
	32	插盒	A4 插页盒		个
	33		A3 插页盒		个
	34	定做尺寸	100cm	3mm	m ²
	35		x100cm	5mm	m ²
立体字制作	36		3-5mm 厚	PVC 板雕刻，本色或 UV 图文用于文化墙背景图形和装饰性花边等，玻璃胶黏贴安装	m ²
	37	PVC 板雕刻	8-10mm 厚		m ²
	38		15-20mm 厚		m ²
	39		3-5mm 厚	PVC 板雕刻，本色或 UV 图文用于标题性文字	m ²
	40	激光刻字	8-10mm 厚		m ²
	41		15-20mm 厚		m ²
	42	水晶字	1-10cm	机器雕刻亚克力材料，抛光打磨，3mm	m ²

		5+3mm 亚克力	表面汽车烤漆，是标题性文字，玻璃胶黏贴	
43		11-30cm 8+3mm 亚克力		m²
44		31-40cm 10+3mm 亚克力		m²
45		40cm 以上 10+3mm 亚克力		m²
46	水晶钛合金字	1-10cm 5+1.2m 厚	1.2mm 钛合金贴面水晶字，也是标题性文字。	m²
47		11-30cm 8+1.2m 厚		m²
48		30cm 以上 10+1.2mm 厚		m²
49	烤漆字	100×100cm	304 不锈钢烤漆字，安装	m²

备注:采购品目包括但不限于以上所示物资。